



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф



АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

**Если после приема лекарств,
некоторых видов пищи, укуса
насекомого внезапно появляются
чувство нехватки воздуха, першение в
горле, затрудненное дыхание,
зуд, сыпь, резкая слабость,
чувство страха, угнетение сознания
возможно развивается угрожающая
жизни аллергическая реакция – отек
Квинке или анафилактический шок**



103 или 112



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф

ОТЕК ЛЕГКИХ

**Если Вы страдаете
гипертонической болезнью,
ишемической болезнью сердца,
сердечной недостаточностью, и
внезапно появились кашель,
чувство нехватки воздуха, хрипы
в грудной клетке, возможно у Вас
развивается угрожающее жизни
состояние – отек легких**



103 или 112



Скорая медицинская помощь
и медицина катастроф

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ

**Исключите любую физическую нагрузку,
примите положение сидя или лежа с
возвышенным головным концом,
расслабьте все стесняющие дыхание
элементы одежды, обеспечьте доступ
свежего воздуха**



103 или 112